



PUTSB / PUYSB 搖頭緩衝式 Series

選用型號


① ② ③ ④
PU T SB - 20 - 6 - N

① 真空接入方向		② 吸盤直徑 mm				③ 行程 mm					
T	縱向接入	20	Φ20	50	Φ50	6	10	15	30	50	70
Y	橫向接入	25	Φ25	60	Φ60	④ 吸盤材質					
		30	Φ30	80	Φ80						
		35	Φ35	100	Φ100						
		40	Φ40								
N	丁腈橡膠NBR										
S	矽橡膠										

規格特性 Specifications Characteristics

標示	材質	硬度	使用溫度範圍	顏色	膠體阻抗值
N	丁腈橡膠NBR	A55 / S	-26 °C ~ 120 °C	黑色	
S	矽橡膠	A55 / S	-60 °C ~ 250 °C	乳白色	

安裝尺寸 Installation Dimensions





得豐實業有限公司


Dfwisdom Industrial CO., LTD

PUTSB / PUYSB 搖頭緩衝式 Series

安裝尺寸 Installation Dimensions

PUTSB	A	B	C	E	Y
PUTSB-20-6	20	86.5	9	13	2
PUTSB-20-15	20	103.5	9	30	2
PUTSB-20-30	20	133.5	9	60	2
PUTSB-20-50	20	173.5	9	100	2
PUTSB-25-6	25	87	9.5	13	2.5
PUTSB-25-15	25	104	9.5	30	2.5
PUTSB-25-30	25	134	9.5	60	2.5
PUTSB-25-50	25	174	9.5	100	2.5
PUTSB-30-6	30	87.5	10	13	2
PUTSB-30-15	30	104.5	10	30	2
PUTSB-30-30	30	134.5	10	60	2
PUTSB-30-50	30	174.5	10	100	2
PUTSB-35-6	35	88.5	11	13	3
PUTSB-35-15	35	105.5	11	30	3
PUTSB-35-30	35	135.5	11	60	3
PUTSB-35-50	35	175.5	11	100	3
PUTSB-40-6	40	97.5	11	13	3
PUTSB-40-15	40	114.5	11	30	3

PUTSB	A	B	C	E	Y
PUTSB-40-30	40	144.5	11	60	3
PUTSB-40-50	40	184.5	12	100	3
PUTSB-50-6	50	98.5	12	13	4
PUTSB-50-15	50	115.5	12	30	4
PUTSB-50-30	50	145.5	12	60	4
PUTSB-50-50	50	185.5	12	100	4
PUTSB-60-10	60	144	16	23	5
PUTSB-60-30	60	180	16	59	5
PUTSB-60-50	60	210	16	89	5
PUTSB-60-70	60	240	16	119	5
PUTSB-80-10	80	146	18	23	6
PUTSB-80-30	80	182	18	59	6
PUTSB-80-50	80	212	18	89	6
PUTSB-80-70	80	242	18	119	6
PUTSB-100-10	100	146	18	23	6
PUTSB-100-30	100	182	18	59	6
PUTSB-100-50	100	212	18	89	6
PUTSB-100-70	100	242	18	119	6





得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

PUTSB / PUYSB 搖頭緩衝式 Series

安裝尺寸 Installation Dimensions

PUYSB	A	B	C	D	E	Y
PUYSB-20-6	20	90	9	33	13	2
PUYSB-20-15	20	107	9	33	30	2
PUYSB-20-30	20	137	9	33	60	2
PUYSB-20-50	20	177	9	33	100	2
PUYSB-25-6	25	90.5	9.5	33.5	13	2.5
PUYSB-25-15	25	107.5	9.5	33.5	30	2.5
PUYSB-25-30	25	137.5	9.5	33.5	60	2.5
PUYSB-25-50	25	177.5	9.5	33.5	100	2.5
PUYSB-30-6	30	91	10	34	13	2
PUYSB-30-15	30	108	10	34	30	2
PUYSB-30-30	30	138	10	34	60	2
PUYSB-30-50	30	178	10	34	100	2
PUYSB-35-6	35	92	11	35	13	3
PUYSB-35-15	35	109	11	35	30	3
PUYSB-35-30	35	139	11	35	60	3
PUYSB-35-50	35	179	11	35	100	3
PUYSB-40-6	40	104	11	41	13	3
PUYSB-40-15	40	121	11	41	30	3
PUYSB-40-30	40	151	11	41	60	3
PUYSB-40-50	40	191	12	41	100	3
PUYSB-50-6	50	105	12	42	13	4
PUYSB-50-15	50	122	12	42	30	4
PUYSB-50-30	50	152	12	42	60	4
PUYSB-50-50	50	192	12	42	100	4
PUYSB-60-10	60	144	16	58	23	5
PUYSB-60-30	60	180	16	58	59	5
PUYSB-60-50	60	210	16	58	89	5
PUYSB-60-70	60	240	16	58	119	5
PUTSB-80-10	80	146	18	60	23	6
PUTSB-80-30	80	182	18	60	59	6
PUTSB-80-50	80	212	18	60	89	6
PUTSB-80-70	80	242	18	60	119	6
PUTSB-100-10	100	146	18	60	23	6
PUTSB-100-30	100	182	18	60	59	6
PUTSB-100-50	100	212	18	60	89	6
PUTSB-100-70	100	242	18	60	119	6